



РАЗРЕЗ М 1:100




ДЕТАЙЛ "Б" М 1:25



ДЕТАЙЛ "А" М 1:25

## ЛЕГЕНДА

- Реставрация и консервация на мазилковите покрития на фасадите(над цокъла), с гладка мазилка и възстановяване на хоризонталната фугировка;
- Реставрация и консервация на мазилкови покрития на цокъла: предвижда се консервация на частично запазени участъци от шукова мазилка(имитация на квадрат градеж), и цялостно премахване на предишни неоригинални мазилкови покрития, с предварителна обработка на градежа срещу соли и с ново възстановяване на шукова мазилка;
- Възстановяване на оригинални вентилационни отвори по цокълния градеж и поставяне на декоративни решетки по отворите;
- Реставрация и консервация на главен профилиран корниз и възстановяване на лисващи участъци по централна, северна фасада, чрез изпълнение по шаблон на взети мерки от място;
- Реставрация и консервация на обрамванията с шукатурна рамка по прозоречни отвори с възстановяване на лисващи елементи;
- Измазване на страниците на прозорците, след подменена дограма липсва измазване по всички прозоречни отвори на източна фасада и частично по южна фасада;
- Реставрация и консервация на всички пиластри-архитектурни елементи разположени по ъглите на тухления градеж;
- Реставрация на покривно покритие с цел уеднаквяване на керамичното покритие. Съществуващите керамични керемиди се подменят с нови керамични керемиди с най-близка форма до „Марсилски“ тип;
- Поставяне на нови шапки по съществуващите комини;
- Измазване на съществуващи комини с гладка мазилка, цвят бял;
- Подмяна на всички улуци и водосточни тръби с PVC - UV , ф80 с цвят по RAL 8017(кафяв);
- Подмяна на съществуваща PVC входна врата с нова дървена по образец на архивни снимки(западен вход);
- Консервация на съществуваща дървена входна врата полагане на импрегнация(централен вход, северна фасада);
- Поставяне на цели, каменни стъпала и чела по съществуващи външни стълби(централен вход от север и западен вход);
- Поставяне на парапети(перила) по всички съществуващи външни стълби от ковано желязо, цвят черен(централен вход от север и западен вход);
- Импрегнация на съществуващи, метални, предпазни решетки по съществуващата дограма в цвят „старо злато“;
- Изместване на всички съществуващи външни климатични тела, които са закрепени по стените на сградата, и поставянето им на ниво цокъл, върху метални стойки закрепени за дворната настилка и закрити с декоративни решетки - тип ракла. Тръбната инсталация ще бъде изместена под-мазилковото покритие или ще преминава през вътрешните помещения, без да се засягат конструктивни елементи и без да преминават видимо през фасадата;
- Поставяне на декоративна решетка на съществуващата тръбна мрежа на централна, парна инсталация по южна фасада, импрегнирана в цвят „старо злато“;
- Премахване на недействаща дворна чешма, разположена на западната фасада на източното крило на училището;
- Премахване на външни канализационни етернитови тръби по източна фасада, които са захранвали премахната мивка в училищната сграда;
- Възстановяване на каверни и отвори(от климатици) по градежите на сградата;
- Изместване на съществуваща електрическа кабелна мрежа и полагането ѝ под мазилковите покрития;
- Подмяна на съществуваща, амортизирана дворна настилка от гнайсови плочки 28/28см. с бетонови гладки плочки(без шарка) 30/30см - северен двор пред централна фасада;
- Подмяна на амортизирана дворна настилка от бетонови плочки(източна фасада) с бетонови гладки плочки(без шарка) 30/30см;
- Подмяна на амортизирана дворна настилка от бетонови плочки(южна фасада) с бетонови гладки плочки(без шарка) 30/30см;



СИТУАЦИОННА СХЕМА

## Забележки

- При неясноти по време на строителството да се търсят проектантите;
- Преди изработване на нови архитектурни елементи да се взимат мерки от място;
- При поръчване на нова дограма да се взимат мерки от място;
- При избор на цветово тониране да се търсят проектантите;

Съгласен с проекта ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Съгласно член 139 ал.3 от ЗУТ  
Галина Барова  
Директор ОУ"Х.Смирненски"-Пазарджик

Съгласувал:  
Констр. инж.Р.Неделчева

Обект: Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство, находящо се в УПИ I-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр.Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.1000.

Част: АРХИТЕКТУРА

Проектант: арх.Диана Мущанова

Чертеж: **ПРОЕКТ РАЗРЕЗ ДЕТАЙЛИ** Лист No. 4/5  
Дата 2020г.  
Мащаб 1:100 / 1:25